



armada
aydınlatma

Profesyonel Çözümler

**ÜRÜN KATALOĞU
VE FİYAT LİSTESİ
2026**



HAKKIMIZDA

Armada Aydınlatma, elektrik ve aydınlatma alanında yenilikçi çözümler sunmak amacıyla 2008 yılında Antalya’da kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana müşteri ihtiyaçlarını doğru analiz ederek, en uygun ürün ve çözümleri sunmayı ilke edinmiştir.

Gelişen teknolojiyi yakından takip eden firmamız; enerji verimliliği yüksek, uzun ömürlü ve estetik tasarıma sahip ürünleriyle hem fonksiyonel hem de görsel açıdan beklentileri karşılamayı hedefler. Çevre dostu yaklaşımımızla sürdürülebilir çözümler üretmeye özen gösteriyoruz.

Aydınlatma ve elektrik alanlarında; mağaza , hastane, okul, ofis, otel ve konut projelerine yönelik ürün ve çözümler sunarak geniş bir müşteri kitlesine hizmet veriyoruz. Her projede ihtiyaçlara uygun doğru ürünleri tedarik ederek güvenli bir iş ortağı olmayı amaçlıyoruz.

Ulusal ve uluslararası güçlü iş ortaklarımız ile Legrand ve Bticino ürün gruplarında Antalya bölge bayisi olarak, Türkiye genelinde güvenilir tedarik ve teknik destek sağlıyoruz.

Tecrübemiz, kalite anlayışımız ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet yaklaşımımız ile projelerinize değer katmaya devam ediyoruz.

İÇİNDEKİLER



SIVA ALTI ARMATÜRLER
Sf. 6-39



SIVA ÜSTÜ ARMATÜRLER
Sf. 40-57



LINEAR AYDINLATMA
Sf. 58-83



ETANJLAR VE LED BARLAR
Sf. 84-89



MAGNET AYDINLATMA
Sf. 90-99



RAY SPOTLAR VE RAYLAR
Sf. 100-115



DIŞ MEKAN AYDINLATMA
Sf. 116-125



KUYUMCU ARMATÜRLERİ
Sf. 126-133



LED PANELLER
Sf. 134-139



SARKITLAR
Sf. 140-149




APLİKLER VE LAMBADERLER
Sf. 150-157





SIVA ALTI ARMATÜRLER




Ürün Kodu
ARM 200

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	20W	30W	40W
Lümen Değeri	2680Lm	3640Lm	4537Lm
Akım (mA)	500	700	900
Giriş Voltajı	220V		
CRI	80-90		
IP Sınıfı	20-44		
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-		
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı		
Gövde Rengi			
LİSTE FİYATI	52\$		

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LiFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 201

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	20W	30W	40W
Lümen Değeri	2680Lm	3640Lm	4537Lm
Akım (mA)	500	700	900
Giriş Voltajı	220V		
CRI	80-90		
IP Sınıfı	20-44		
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-		
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı		
Gövde Rengi			
LİSTE FİYATI	50\$		

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LiFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 202

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	G U 10	8W
Lümen Değeri	-	1050
Akım (mA)	-	250
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	20	20-44
Işık Açısı	36°	
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	7\$(GU10)	24\$(LED)

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LiFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 202-2

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	G U 10	8W
Lümen Değeri	-	1050
Akım (mA)	-	250
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	20	20-44
Işık Açısı	36°	
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	7\$(GU10)	24\$(LED)

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LiFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 203

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	G U 10	8W
Lümen Değeri	-	1050
Akım (mA)	-	250
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	2 0	20-44
Işık Açısı		36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	11\$ (GU10) 27\$ (LED)	

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LIFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 204

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	20W	30W	40W
Lümen Değeri	2680Lm	3640Lm	4537Lm
Akım (mA)	500	700	900
Giriş Voltajı	220V		
CRI	80-90		
IP Sınıfı	20-44		
Işık Açısı	36°	2700K-3000K-4000K-	
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı		
Gövde Rengi			
LİSTE FİYATI	58\$		

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LIFUD EAGLE RISE bridgelux






Ürün Kodu
ARM 205 2"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	8W
Lümen Değeri	1050Lm
Akım (mA)	200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	23\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 205 3"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	12W
Lümen Değeri	1295Lm
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	25\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 205 4"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	15W
Lümen Değeri	1750Lm
Akım (mA)	350
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	31\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 205 5"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	20W
Lümen Değeri	2680Lm
Akım (mA)	500
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	33\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 205 6"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	30W
Lümen Değeri	3640Lm
Akım (mA)	700
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	40\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 205 8"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	40W
Lümen Değeri	4537Lm
Akım (mA)	900
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	45\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux






Ürün Kodu
ARM 206 2"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	8W
Lümen Değeri	1050Lm
Akım (mA)	200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	23\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 206 4"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	15W
Lümen Değeri	1750Lm
Akım (mA)	350
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	31\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 206 3"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	12W
Lümen Değeri	1295Lm
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	25\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 206 5"


TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	20W
Lümen Değeri	2680Lm
Akım (mA)	500
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	33\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux


**Ürün Kodu**
ARM 206 6"**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Watt	30W
Lümen Değeri	3640Lm
Akım (mA)	700
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	40\$

SAMSUNG **TRIDONIC** **OSRAM** **PHILIPS** **LİFUD** **EAGLE RISE** **bridgelux****Ürün Kodu**
ARM 206 8"**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Watt	40W
Lümen Değeri	4537Lm
Akım (mA)	900
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	45\$

SAMSUNG **TRIDONIC** **OSRAM** **PHILIPS** **LİFUD** **EAGLE RISE** **bridgelux**




Ürün Kodu
ARM 207 2"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	8W
Lümen Değeri	880Lm
Akım (mA)	200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	110° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	21\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 207 4"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	15W
Lümen Değeri	1650Lm
Akım (mA)	350
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	110° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	29\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 207 3"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	12W
Lümen Değeri	1320Lm
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	110° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	23\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 207 5"

TEKNİK ÖZELLİKLER


Watt	20W
Lümen Değeri	2200Lm
Akım (mA)	500
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	110° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	31\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux

**Ürün Kodu**
ARM 207 6"**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Watt	30W
Lümen Değeri	3330Lm
Akım (mA)	700
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı Renk	110° 2700K-3000K-4000K-
Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	37\$


SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux

**Ürün Kodu**
ARM 207 8"**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Watt	40W
Lümen Değeri	4400Lm
Akım (mA)	900
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	110° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	40\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux






Ürün Kodu
ARM 207-2 3"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	12W
Lümen Değeri	1320Lm
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	115° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	20\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 207-2 4"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	15W
Lümen Değeri	1650Lm
Akım (mA)	350
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	115° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	22,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 207-2 6"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	30W
Lümen Değeri	3330Lm
Akım (mA)	700
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	115° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	27,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 207-8"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	40W
Lümen Değeri	4400Lm
Akım (mA)	900
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	115° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	30\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux






Ürün Kodu
ARM 208 2''

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	8W
Lümen Değeri	880Lm
Akım (mA)	200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	21\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 208 4''

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	15W
Lümen Değeri	1650Lm
Akım (mA)	350
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	29\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 208 3''

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	12W
Lümen Değeri	1320Lm
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	23\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 208 5''

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	20W
Lümen Değeri	2200Lm
Akım (mA)	500
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	31\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 208 6''

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	30W
Lümen Değeri	3330Lm
Akım (mA)	700
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	37\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 208 8''

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	40W
Lümen Değeri	4400Lm
Akım (mA)	900
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	40\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux






Ürün Kodu
ARM 209 2''

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	8W
Lümen Değeri	1050Lm
Akım (mA)	200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	24\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 209 4''

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	15W
Lümen Değeri	1750Lm
Akım (mA)	350
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	32\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 209 3''

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	12W
Lümen Değeri	1295Lm
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	26\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 209 5''

TEKNİK ÖZELLİKLER


Watt	20W
Lümen Değeri	2680Lm
Akım (mA)	500
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	33\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux

**Ürün Kodu**
ARM 209 6"**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Watt	30W
Lümen Değeri	3640Lm
Akım (mA)	700
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	41\$


SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LIFUD EAGLE RISE bridgelux

**Ürün Kodu**
ARM 209 8"**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Watt	40W
Lümen Değeri	4537Lm
Akım (mA)	900
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	46\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LIFUD EAGLE RISE bridgelux






Ürün Kodu
ARM 210 2"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	8W
Lümen Değeri	1050Lm
Akım (mA)	200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	24\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFED EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 210 3"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	12W
Lümen Değeri	1295Lm
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	26\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFED EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM210 4"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	15W
Lümen Değeri	1750Lm
Akım (mA)	350
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	32\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFED EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 210 5"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	20W
Lümen Değeri	2680Lm
Akım (mA)	500
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	33\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFED EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 210 6"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	30W
Lümen Değeri	3640Lm
Akım (mA)	700
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	41\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 210 8"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	40W
Lümen Değeri	4537Lm
Akım (mA)	900
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	46\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux






Ürün Kodu
ARM 211 2"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	8W
Lümen Değeri	880Lm
Akım (mA)	200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	110° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	22\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 211 3"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	12W
Lümen Değeri	1320Lm
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	110° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	24\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 211 4"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	15W
Lümen Değeri	1650Lm
Akım (mA)	350
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	110° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	29\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 211 5"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	20W
Lümen Değeri	2200Lm
Akım (mA)	500
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	110° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	32\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 211 6"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	30W
Lümen Değeri	3330Lm
Akım (mA)	700
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	110° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	38\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 211 8"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	40W
Lümen Değeri	4400Lm
Akım (mA)	900
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	110° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	41\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux






Ürün Kodu
ARM 212 2"
TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	8W
Lümen Değeri	880Lm
Akım (mA)	200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	22\$


SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 212 4"
TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	15W
Lümen Değeri	1650Lm
Akım (mA)	350
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	29\$


SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 212 3"
TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	12W
Lümen Değeri	1320Lm
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	24\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 212 5"
TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	20W
Lümen Değeri	2200Lm
Akım (mA)	500
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	32\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 212 6"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	30W
Lümen Değeri	3330Lm
Akım (mA)	700
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı Renk	120° 2700K-3000K-4000K-
Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	38\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 212 8"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	40W
Lümen Değeri	4400Lm
Akım (mA)	900
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	41\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux






Ürün Kodu
ARM 213

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	20W	30W	40W
Lümen Değeri	2680Lm	3640Lm	4537Lm
Akım (mA)	500	700	900
Giriş Voltajı	220V		
CRI	80-90		
IP Sınıfı	20-44		
Işık Açısı	36°	2700K-3000K-4000K-	
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı		
Gövde Rengi			
LİSTE FİYATI	52\$		

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 214

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	2x20W	2x30W	2x40W
Lümen Değeri	5360Lm	7280Lm	9074Lm
Akım (mA)	500	700	900
Giriş Voltajı	220V		
CRI	80-90		
IP Sınıfı	20-44		
Işık Açısı	36°	2700K-3000K-4000K-	
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı		
Gövde Rengi			
LİSTE FİYATI	104\$		

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 215

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	3x20W	3x30W	3x40W
Lümen Değeri	8040Lm	10920Lm	13611Lm
Akım (mA)	500	700	900
Giriş Voltajı	220V		
CRI	80-90		
IP Sınıfı	20-44		
Işık Açısı	36°		
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K		
Gövde Rengi	RAL Boyalı		
LİSTE FİYATI	156\$		

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 216

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	20W	30W	40W
Lümen Değeri	2680Lm	3640Lm	4537Lm
Akım (mA)	500	700	900
Giriş Voltajı	220V		
CRI	80-90		
IP Sınıfı	20-44		
Işık Açısı	36°	2700K-3000K-4000K-	
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı		
Gövde Rengi			
LİSTE FİYATI	50\$		

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 217

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	2x20W	2x30W	2x40W
Lümen Değeri	5360Lm	7280Lm	9074Lm
Akım (mA)	500	700	900
Giriş Voltajı	220V		
CRI	80-90		
IP Sınıfı	20-44		
Işık Açısı	36°		
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K		
Gövde Rengi	RAL Boyalı		
LİSTE FİYATI	100\$		

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 218

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	3x20W	3x30W	3x40W
Lümen Değeri	8040Lm	10920Lm	13611Lm
Akım (mA)	500	700	900
Giriş Voltajı	220V		
CRI	80-90		
IP Sınıfı	20-44		
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-		
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı		
Gövde Rengi			
LİSTE FİYATI	150\$		

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 219

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	G U 10	8W
Lümen Değeri	-	1050
Akım (mA)	-	200
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	20	20-44
Işık Açısı	36°	
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	13\$ (GU10) 29\$ (LED)	

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 220

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	2xGU10	2x8W
Lümen Değeri	-	2100
Akım (mA)	-	200
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	20	20-44
Işık Açısı	36°	
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	25\$ (GU10) 58\$ (LED)	

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 221

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	3xGU10	3x8W
Lümen Değeri	-	3150Lm
Akım (mA)	-	200
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	20	20-44
Işık Açısı		36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	36\$(GU10)	87\$(LED)

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LiFUD EAGLERISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 222

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	GU10	8W
Lümen Değeri	-	1050Lm
Akım (mA)	-	200
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	20	20-44
Işık Açısı		36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	12\$(GU10)	28\$(LED)

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LiFUD EAGLERISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 223

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	2xGU10	2x8W
Lümen Değeri	-	2100Lm
Akım (mA)	-	200
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	20	20-44
Işık Açısı		36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	23\$(GU10)	55\$(LED)

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LiFUD EAGLERISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 224

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	3xGU10	3x8W
Lümen Değeri	-	3150Lm
Akım (mA)	-	200
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	20	20-44
Işık Açısı		36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	34\$(GU10)	82\$(LED)

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LiFUD EAGLERISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 225

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	GU10	8W
Lümen Değeri	-	1050Lm
Akım (mA)	-	200
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	20	20-44
Işık Açısı		36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	14\$ (GU10) 30\$ (LED)	

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLERISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 226

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	2xGU10	2x8W
Lümen Değeri	-	2100Lm
Akım (mA)	-	200
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	20	20-44
Işık Açısı		36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	27\$ (GU10) 59\$ (LED)	

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLERISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 227

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	3xGU10	3x8W
Lümen Değeri	-	3150Lm
Akım(mA)	-	200
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	20	20-44
Işık Açısı		36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	39\$ (GU10) 89\$ (LED)	

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLERISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 228

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	GU10	8W
Lümen Değeri	-	1050Lm
Akım (mA)	-	200
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	20	20-44
Işık Açısı		36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	12\$ (GU10) 36\$ (LED)	

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLERISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 230

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	2W
Lümen Değeri	240Lm
Akım (mA)	200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	17\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 231

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	8W
Lümen Değeri	1050Lm
Akım (mA)	200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	40\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 232

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	GU10	8W
Lümen Değeri	-	1050Lm
Akım (mA)	-	200
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	20	20-44
Işık Açısı		36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	7\$(GU10)	24\$(LED)

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 233

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	GU10	8W
Lümen Değeri	-	1050Lm
Akım (mA)	-	200
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	20	20-44
Işık Açısı		36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	7\$(GU10)	24\$(LED)

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 234

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	GU10	8W
Lümen Değeri	-	1050Lm
Akım (mA)	-	200
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	20	20-44
Işık Açısı		36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	8\$(GU10)	25\$(LED)

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 235

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	GU10	8W
Lümen Değeri	-	1050Lm
Akım (mA)	-	200
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	20	20-44
Işık Açısı		36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	8\$(GU10)	25\$(LED)

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 236

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	GU10	8W
Lümen Değeri	-	1050Lm
Akım (mA)	-	200
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	20	20-44
Işık Açısı		36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	10\$(GU10)	26\$(LED)

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 237

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	GU10	8W
Lümen Değeri	-	1050Lm
Akım (mA)	-	200
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	20	20-44
Işık Açısı		36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	8\$(GU10)	24\$(LED)

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 238

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	GU10	8W
Lümen Değeri	-	1050Lm
Akım (mA)	-	200
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	20	20-44
Işık Açısı		36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	8\$(GU10)	25\$(LED)

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 239

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	GU10	8W
Lümen Değeri	-	1050Lm
Akım (mA)	-	200
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	20	20-44
Işık Açısı		36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	8\$(GU10)	25\$(LED)

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 240-3

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	6W
Lümen Değeri	450Lm
Akım (mA)	200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	23\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 240-5

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	9W
Lümen Değeri	1100Lm
Akım (mA)	200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	30\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 240-10

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	25W
Lümen Değeri	3750Lm
Akım (mA)	500
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	58\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 241

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	GU10	8W
Lümen Değeri	-	1050Lm
Akım (mA)	-	200
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	20	20-44
Işık Açısı		36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	10\$ (GU10) 25\$ (LED)	

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 242

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	GU10	8W
Lümen Değeri	-	1050Lm
Akım (mA)	-	200
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	20	20-44
Işık Açısı		36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	10\$ (GU10) 25\$ (LED)	

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 243

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	GU10	8W
Lümen Değeri	-	1050Lm
Akım (mA)	-	200
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	20	20-44
Işık Açısı		36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	10\$ (GU10) 25\$ (LED)	

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 244

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	GU10	8W
Lümen Değeri	-	1050Lm
Akım (mA)	-	200
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	20	20-44
Işık Açısı		36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	12\$ (GU10)	27,50\$ (LED)

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 245

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	2xGU10	2x8W
Lümen Değeri	-	2100Lm
Akım (mA)	-	200
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	20	20-44
Işık Açısı		36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	20\$ (GU10)	47,50\$ (LED)

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 246

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	8W
Lümen Değeri	1050Lm
Akım (mA)	200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	35\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 247

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	8W
Lümen Değeri	1050Lm
Akım (mA)	200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	40\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 249

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	8W
Lümen Değeri	1050
Akım (mA)	200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	30\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.




Ürün Kodu
ARM 251

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	GU10	8W
Lümen Değeri	-	1050Lm
Akım (mA)	-	200
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	20	20-44
Işık Açısı		36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	8\$(GU10)	24\$(LED)

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.





Ürün Kodu
ARM 250

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	GU10	8W
Lümen Değeri	-	1050Lm
Akım (mA)	-	200
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	20	20-44
Işık Açısı		36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	7\$(GU10)	24\$(LED)

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.




Ürün Kodu
ARM 252

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	2xGU10	2x8W
Lümen Değeri	-	2100Lm
Akım (mA)	-	200
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	20	20-44
Işık Açısı		36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	20\$(GU10)	47,50\$(LED)

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.




Ürün Kodu
ARM 253

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	GU10	8W
Lümen Değeri	-	1050Lm
Akım (mA)	-	200
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	65	
Işık Açısı		36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	7,50\$(GU10) 25\$(LED)	

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLERISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 254

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	GU10	8W
Lümen Değeri	-	1050Lm
Akım (mA)	-	200
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	65	
Işık Açısı		36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	8,75\$(GU10) 26,25\$(LED)	

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLERISE bridgelux





Ürün Kodu
ARM 255 2"

TEKNİK ÖZELLİKLER


Duy / Watt	12W
Lümen Değeri	1295
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	65
Işık Açısı	36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	30\$



Ürün Kodu
ARM 255 5"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	25W
Lümen Değeri	3750Lm
Akım (mA)	500
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	65
Işık Açısı	36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	60\$



SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM 256 2"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	12W
Lümen Değeri	1320Lm
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	65
Işık Açısı	110°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	35\$



Ürün Kodu
ARM 256 5"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	25W
Lümen Değeri	3750Lm
Akım (mA)	500
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	65
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	65\$




SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.





SIVA ÜSTÜ ARMATÜRLER




Ürün Kodu
ARM 270

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	20W	30W
Lümen Değeri	2680	3640
Akım (mA)	500	700
Giriş Voltajı	220V	
CRI	80-90	
IP Sınıfı	20-44	
Işık Açısı	36°	
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	62\$	

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 271

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	2x20W	2x30W
Lümen Değeri	5360	7280
Akım (mA)	500	700
Giriş Voltajı	220V	
CRI	80-90	
IP Sınıfı	20-44	
Işık Açısı	36°	2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı	
Gövde Rengi		
LİSTE FİYATI	124\$	

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 270-3

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	3x20W	3x30W
Lümen Değeri	8040	10920
Akım (mA)	500	700
Giriş Voltajı	220V	
CRI	80-90	
IP Sınıfı	20-44	
Işık Açısı	36°	2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı	
Gövde Rengi		
LİSTE FİYATI	190\$	

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 272

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	GU10	8W
Lümen Değeri	-	1050
Akım (mA)	-	200
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	20	20-44
Işık Açısı		36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	24\$ _(GU10)	42\$ _(LED)

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 273

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	G U 10	8W
Lümen Değeri	-	1050
Akım (mA)	-	200
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	20	20-44
Işık Açısı		36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	25\$ _(GU10)	45\$ _(LED)

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 274

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	2 x G U 10	8W
Lümen Değeri	-	2100
Akım (mA)	-	200
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	20	20-44
Işık Açısı		36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	39\$ _(GU10)	78\$ _(LED)

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 275

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	20W
Lümen Değeri	2680
Akım (mA)	500
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	48\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 276

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	30W	40W
Lümen Değeri	3330	4537
Akım (mA)	700	900
Giriş Voltajı	220V	
CRI	80-90	
IP Sınıfı	20-44	
Işık Açısı	36°	
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	53\$	

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 280

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	G U 10	8W
Lümen Değeri	-	1050
Akım (mA)	-	200
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	2 0	20-44
Işık Açısı		36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	24\$ _(GU10)	45\$ _(LED)

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 281

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	G U 10	2x8W
Lümen Değeri	-	2100
Akım (mA)	-	200
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	2 0	20-44
Işık Açısı		36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	37\$ _(GU10)	75\$ _(LED)

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 283

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	8W
Lümen Değeri	1050
Akım (mA)	200
Giriş Voltajı	
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36°
Renk Sıcaklığı	
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	19\$ _(GU10) 39\$ _(LED)

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 284

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy / Watt	GU10	8W
Lümen Değeri	-	1050
Akım (mA)	-	250
Giriş Voltajı	220V	
CRI	-	80-90
IP Sınıfı	20	20-44
Işık Açısı		36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	
LİSTE FİYATI	21\$ _(GU10)	40\$ _(LED)

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 240-3.SM

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	6W
Lümen Değeri	450Lm
Akım (mA)	200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	42,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 240-5.SM

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	9W
Lümen Değeri	1100Lm
Akım (mA)	200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	55\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 240-10.SM

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	25W
Lümen Değeri	3750Lm
Akım (mA)	700
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	95\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux






Ürün Kodu
ARM 286 2''

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	8W
Lümen Değeri	1050
Akım (mA)	200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	35\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 286 4''

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	15W
Lümen Değeri	1750
Akım (mA)	350
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	46\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 286 3''

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	12W
Lümen Değeri	1295
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	38\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 286 5''

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	20W
Lümen Değeri	2680
Akım (mA)	500
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	52\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 286 6''

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	30W
Lümen Değeri	3640
Akım (mA)	700
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	58\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 286 8''

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	40W
Lümen Değeri	4537
Akım (mA)	900
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	69\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux






Ürün Kodu
ARM 287 2"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	8W
Lümen Değeri	1050
Akım (mA)	200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	35\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 287 4"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	15W
Lümen Değeri	1750
Akım (mA)	350
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	46\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 287 3"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	12W
Lümen Değeri	1295
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	38\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 287 5"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	20W
Lümen Değeri	2680
Akım (mA)	500
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	52\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 287 6"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	30W
Lümen Değeri	3640
Akım (mA)	700
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	58\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 287 8"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	40W
Lümen Değeri	4537
Akım (mA)	900
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	69\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux






Ürün Kodu
ARM 288 2"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	8W
Lümen Değeri	880
Akım (mA)	200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	110° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	33\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 288 4"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	15W
Lümen Değeri	1650
Akım (mA)	350
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	110° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	44\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 288 3"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	12W
Lümen Değeri	132
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	110° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	3 6\$
LİSTE FİYATI	

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 288 5"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	20W
Lümen Değeri	2200
Akım (mA)	500
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	110° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	48\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 288 6"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	30W
Lümen Değeri	3330
Akım (mA)	700
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	110° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	55\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 288 8"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	40W
Lümen Değeri	4400
Akım (mA)	900
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	110° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	6 3\$
LİSTE FİYATI	

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux






Ürün Kodu
ARM 289 2"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	8W
Lümen Değeri	880
Akım (mA)	200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	

LİSTE FİYATI 33\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 289 4"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	15W
Lümen Değeri	1650
Akım (mA)	350
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	

LİSTE FİYATI 44\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 289 3"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	12W
Lümen Değeri	132
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	3 6\$

LİSTE FİYATI

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 289 5"

TEKNİK ÖZELLİKLER


Watt	20W
Lümen Değeri	2200
Akım (mA)	500
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	

LİSTE FİYATI 48\$


SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux

**Ürün Kodu**
ARM 289 6''**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Watt	30W
Lümen Değeri	3330
Akım (mA)	700
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	55\$


SAMSUNG **TRIDONIC** **OSRAM** **PHILIPS** **LİFÖD** **EAGLE RISE** **bridgelux****Ürün Kodu**
ARM 289 8''**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Watt	40W
Lümen Değeri	4400
Akım (mA)	900
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	6 3\$
LİSTE FİYATI	

SAMSUNG **TRIDONIC** **OSRAM** **PHILIPS** **LİFÖD** **EAGLE RISE** **bridgelux**








Ürün Kodu
ARM 289-2 3"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	12W
Lümen Değeri	1320
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	115° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	

LİSTE FİYATI 32,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.




Ürün Kodu
ARM 289-2 4"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	15W
Lümen Değeri	165
Akım (mA)	950
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	115° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	

LİSTE FİYATI 37,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM 289 6"

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	30W
Lümen Değeri	3330
Akım (mA)	700
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	115° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	

LİSTE FİYATI 45\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.




Ürün Kodu
ARM 297

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	10W
Lümen Değeri	120
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	36° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	

LİSTE FİYATI 50\$


SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM290

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	GU10
Giriş Voltajı	220V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	15\$



Ürün Kodu
ARM 291

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	2xGU10
Giriş Voltajı	220V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	21\$



Ürün Kodu
ARM 292

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	GU1
Giriş Voltajı	0
IP Sınıfı	220V
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	18\$



Ürün Kodu
ARM 293

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	GU10
Giriş Voltajı	220V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	14\$



Ürün Kodu
ARM 294

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	GU10
Giriş Voltajı	220V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	11\$



Ürün Kodu
ARM 295

TEKNİK ÖZELLİKLER


Duy	GU10/ E27
Giriş Voltajı	220V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	14\$





A photograph of a modern interior hallway. The wall is covered in vertical wood slats, and a long, linear light fixture is mounted on the ceiling, casting a warm glow. In the background, a concrete bench is visible against a dark wall.

LINEAR AYDINLATMA




Ürün Kodu
ARM 400 32x38

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	21W/mt
Lümen Değeri	2310
Driver	Harici
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	65\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 400 33x60

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	21W/mt
Lümen Değeri	2310
Driver	Dahili
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	7 8\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 400 45x50

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	21W/mt
Lümen Değeri	2310
Driver	Dahili
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	65\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 400 50x70

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	32W/mt
Lümen Değeri	4480
Driver	Dahili
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	55\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 400 53x83

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	32W/mt
Lümen Değeri	6000
Driver	Dahili
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	82,50\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 400 83x87

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	42W/mt 64W/mt
Lümen Değeri	4260 8960
Driver	Dahili
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	89\$ 95\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 400 100x75

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	64W/mt
Lümen Değeri	8960
Driver	Dahili
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	142\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 401

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	25W/mt
Lümen Değeri	3500
Driver	Dahili
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	128\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 402 120

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	25W/mt
Lümen Değeri	3500
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	158\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 402 150

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	25W/mt
Lümen Değeri	3500
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	1 98\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux





Ürün Kodu
ARM 403 200

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	15W
Lümen Değeri	2100
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	100\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 403 300

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	22W
Lümen Değeri	3080
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	125\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 403 400

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	30W
Lümen Değeri	4200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	150\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux






Ürün Kodu
ARM 404 400

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	40W
Lümen Değeri	5600
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	150\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 404 600

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	60W
Lümen Değeri	8400
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	220\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 404 800

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	80W
Lümen Değeri	11200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	288\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux





Ürün Kodu
ARM 404 1000

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	100W
Lümen Değeri	14000
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	3 60\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux





Ürün Kodu
ARM 405 400

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	40W
Lümen Değeri	5600
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	145\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 405 600

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	60W
Lümen Değeri	8400
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	2 25\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 405 800

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	80W
Lümen Değeri	11200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	295\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 405 1000

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	100W
Lümen Değeri	14000
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	3 95\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 406 400

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	30W
Lümen Değeri	4200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	120\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 406 600

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	45W
Lümen Değeri	6300
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	180\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 406 800

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	60W
Lümen Değeri	8400
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	245\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 406 1000

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	75W
Lümen Değeri	10500
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	305\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 407 400

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	40W
Lümen Değeri	5600
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	

LİSTE FİYATI 125\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 407 600

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	60W
Lümen Değeri	8400
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 185\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 407 800

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	80W
Lümen Değeri	11200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	

LİSTE FİYATI 250\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 407 1000

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	100W
Lümen Değeri	14000
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 310\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 408 400

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	60W
Lümen Değeri	8400
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	200\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.




Ürün Kodu
ARM 408 600

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	90W
Lümen Değeri	12600
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	3 00\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.




Ürün Kodu
ARM 408 800

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	120W
Lümen Değeri	16800
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	400\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.




Ürün Kodu
ARM 408 1000

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	150W
Lümen Değeri	21000
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	5 00\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM 409 300

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	30W
Lümen Değeri	4200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	200\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 409 400

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	40W
Lümen Değeri	5600
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	2 65\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 409 600

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	60W
Lümen Değeri	8400
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	325\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 409 800

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	80W
Lümen Değeri	11200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	3 95\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 410 400

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	30W
Lümen Değeri	4200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	

LİSTE FİYATI 124\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 410 600

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	45W
Lümen Değeri	6300
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 174\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 410 1000

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	75W
Lümen Değeri	10500
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	

LİSTE FİYATI 274\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 410 1200

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	90W
Lümen Değeri	12600
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	

LİSTE FİYATI 324\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 411 400

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	40W
Lümen Değeri	5600
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	

LİSTE FİYATI 125\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 411 600

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	60W
Lümen Değeri	8400
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 175\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 411 1000

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	100W
Lümen Değeri	14000
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 287,50\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 411 1200

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	120W
Lümen Değeri	16800
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 525\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 412 400

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	30W
Lümen Değeri	4200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	102\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.




Ürün Kodu
ARM 600

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	45W
Lümen Değeri	6300
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	147\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.




Ürün Kodu
ARM 412 800

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	60W
Lümen Değeri	8400
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	192\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM 412 1000

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	75W
Lümen Değeri	10500
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	236\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.




Ürün Kodu
ARM 413 400

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	40W
Lümen Değeri	5600
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	135\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.




Ürün Kodu
ARM 413 600

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	60W
Lümen Değeri	8400
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	195\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM 413 800

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	80W
Lümen Değeri	11200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	255\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM 413 1000

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	100W
Lümen Değeri	14000
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	315\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.







Ürün Kodu
ARM 414 800

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	55W
Lümen Değeri	7700Lm
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	210\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM 414 1000

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	65W
Lümen Değeri	9100 Lm
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	2 50\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM 414 1200

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	75W
Lümen Değeri	1050
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	
LİSTE FİYATI	285\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.





Ürün Kodu
ARM 415 400x600

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	40W
Lümen Değeri	5600
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	250\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM 415 550x800

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	65W
Lümen Değeri	9100
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	325\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.




Ürün Kodu
ARM 415 750x1000

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	85W
Lümen Değeri	11900
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	400\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM 415 800x1200

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	140W
Lümen Değeri	14000
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	550\$ SARKIT +8,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM 416 200x300x400

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	43W
Lümen Değeri	3870L m
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	290\$

LİSTE FİYATI

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 416 300x400x500

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	47W
Lümen Değeri	5130Lm
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	

LİSTE FİYATI 3 85\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 416 400x500x600


TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	72W
Lümen Değeri	6480
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	480\$

LİSTE FİYATI

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux






Ürün Kodu
ARM 417 700x500x300

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	72W
Lümen Değeri	6480L m
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	400\$

LİSTE FİYATI

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 417 800x600x400

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	86W
Lümen Değeri	7740 Lm
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	

LİSTE FİYATI 4 45\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 417 1000x800x600

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	115W
Lümen Değeri	10350 Lm
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	595\$

LİSTE FİYATI

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 417 1200x1000x800

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	144W
Lümen Değeri	12960 Lm
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	

LİSTE FİYATI 7 50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 418 300x500x700

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	56W
Lümen Değeri	5040L m
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	345\$

LİSTE FİYATI

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.




Ürün Kodu
ARM 418 400x600x800

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	67W
Lümen Değeri	6030 Lm
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	

LİSTE FİYATI 3 90\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.




Ürün Kodu
ARM 418 600x800x1000

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	90W
Lümen Değeri	8100L m
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	500\$

LİSTE FİYATI

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM 418 800x1000x1200

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	113W
Lümen Değeri	10170Lm
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	

LİSTE FİYATI 5 95\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu


ARM 418 300x500x700

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	56W
Lümen Değeri	5040L m
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	345\$

LİSTE FİYATI

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu


ARM 418 400x600x800

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	67W
Lümen Değeri	6030 Lm
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	

LİSTE FİYATI 3 90\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu


ARM 418 600x800x1000

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	90W
Lümen Değeri	8100L m
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	500\$

LİSTE FİYATI

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu

ARM 418 800x1000x1200

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	113W
Lümen Değeri	10170Lm
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	

LİSTE FİYATI 5 95\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.




Ürün Kodu
ARM 419 600

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	45W
Lümen Değeri	8100L m
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	250\$

LİSTE FİYATI

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM 419 1000

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	75W
Lümen Değeri	13500 Lm
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	420\$

LİSTE FİYATI

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM 419 800

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	60W
Lümen Değeri	10800Lm
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	

LİSTE FİYATI 3 35\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM 419 1200

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	90W
Lümen Değeri	16200Lm
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	

LİSTE FİYATI 5 00\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM 420 46x38

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	25W
Lümen Değeri	2750L m
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	68\$

LİSTE FİYATI

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM 420 70x42

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	25W
Lümen Değeri	2750Lm
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	

LİSTE FİYATI 7 0\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM 420 109x62

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	42W
Lümen Değeri	4620L m
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	105\$

LİSTE FİYATI

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM 420 29,3x64

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	32W
Lümen Değeri	2625Lm
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	

LİSTE FİYATI 6 2,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM 421 400

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	40W
Lümen Değeri	5600Lm
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	

LİSTE FİYATI 114\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.




Ürün Kodu
ARM 421 600

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	60W
Lümen Değeri	8400 Lm
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 175\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.




Ürün Kodu
ARM 421 800

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	80W
Lümen Değeri	11200Lm
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	

LİSTE FİYATI 310\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM 421 1000

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	100W
Lümen Değeri	14000 Lm
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120° 2700K-3000K-4000K-6500K
Renk Sıcaklığı	
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 420\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.



A modern kitchen interior featuring a large island with a white marble countertop and a dark wood base. The island has a built-in cooktop and a stainless steel range hood. To the left, there are dark wood cabinets with a glass display cabinet containing white dishes. A large window in the background shows a green outdoor space. In the foreground, three wooden bar stools with brown leather seats are positioned around the island. A bowl of lemons sits on the island counter. The ceiling has dark wood beams and recessed lighting.

**ETANJLAR
VE
LED BARLAR**



Ürün Kodu
ARM 960-60

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	22W
Lümen Değeri	3100Lm
Akım (mA)	500
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	65
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 37\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 960-120

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	40W
Lümen Değeri	5600Lm
Akım (mA)	900
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	65
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 45\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 960-90

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	32W
Lümen Değeri	4480Lm
Akım (mA)	700
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	65
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 39\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 972

DIŞ MEKAN LED BAR


TEKNİK ÖZELLİKLER

Led Sayısı	120
Watt	14.4W
Lümen Değeri	1700Lm
Akım (mA)	0,58A/mt
Giriş Voltajı	12V/24V
CRI	80-90
IP Sınıfı	67
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K

LİSTE FİYATI 40\$

SAMSUNG OSRAM





Ürün Kodu

ARM 961-70

TEKNİK ÖZELLİKLER

Led Sayısı	70/mt
Watt	14.4W/mt
Lümen Değeri	1620Lm/mt
Akım (mA)	300
Giriş Voltajı	12V/24V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K

LİSTE FİYATI 16,25\$

SAMSUNG OSRAM



Ürün Kodu


ARM 962-70

TEKNİK ÖZELLİKLER

Led Sayısı	70/mt
Watt	14.4W/mt
Lümen Değeri	1620Lm/mt
Akım (mA)	300
Giriş Voltajı	12V/24V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K

LİSTE FİYATI 17,50\$

SAMSUNG OSRAM



Ürün Kodu

ARM 961-120

TEKNİK ÖZELLİKLER

Led Sayısı	120/mt
Watt	14.4W/mt
Lümen Değeri	1700Lm/mt
Akım (mA)	300
Giriş Voltajı	24V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K

LİSTE FİYATI 17,50\$

SAMSUNG OSRAM



Ürün Kodu


ARM 962-120

TEKNİK ÖZELLİKLER

Led Sayısı	120/mt
Watt	14.4W/mt
Lümen Değeri	1700Lm/mt
Akım (mA)	300
Giriş Voltajı	24V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K

LİSTE FİYATI 18,75\$

SAMSUNG OSRAM




Ürün Kodu
ARM 963-70

TEKNİK ÖZELLİKLER

Led Sayısı	70/mt
Watt	14.4W/mt
Lümen Değeri	1620Lm/mt
Akım (mA)	300
Giriş Voltajı	12V/24V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K

LİSTE FİYATI 13,75\$

SAMSUNG OSRAM




Ürün Kodu
ARM 964-70

TEKNİK ÖZELLİKLER

Led Sayısı	70/mt
Watt	14.4W/mt
Lümen Değeri	1620Lm/mt
Akım (mA)	300
Giriş Voltajı	12V/24V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K

LİSTE FİYATI 17,50\$

SAMSUNG OSRAM




Ürün Kodu
ARM 963-120

TEKNİK ÖZELLİKLER

Led Sayısı	120/mt
Watt	14.4W/mt
Lümen Değeri	1700Lm/mt
Akım (mA)	300
Giriş Voltajı	24V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K

LİSTE FİYATI 15\$

SAMSUNG OSRAM



Ürün Kodu
ARM 964-120

TEKNİK ÖZELLİKLER


Led Sayısı	120/mt
Watt	14.4W/mt
Lümen Değeri	1700Lm/mt
Akım (mA)	300
Giriş Voltajı	12V/24V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K

LİSTE FİYATI 18,85\$

SAMSUNG OSRAM



**MAGNET
AYDINLATMA**



Ürün Kodu
ARM 120-1

SıvaÜstüMicro Magnet Ray

TEKNİK ÖZELLİKLER

SabitVoltaj	12V-24V
CRI	80
IP	20
Gövde Rengi	Siyah
LİSTE FİYATI	25\$




Ürün Kodu
ARM 120-2

DikeyMicroMagnet Ray

TEKNİK ÖZELLİKLER

SabitVoltaj	12V-24V
CRI	80
IP	20
Gövde Rengi	Siyah
LİSTE FİYATI	32,50\$




Ürün Kodu
ARM 120-3

SıvaAltıMicro Magnet Ray

TEKNİK ÖZELLİKLER

SabitVoltaj	12V-24V
CRI	80
IP	20
Gövde Rengi	Siyah
LİSTE FİYATI	25\$




Ürün Kodu
ARM 121

MicroMagnet Ray Spot

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	3W
Lümen Değeri	280Lm
IP	20
Işık Açısı	36°
Gövde Rengi	Siyah
LİSTE FİYATI	50\$




Ürün Kodu
ARM 122

ZoomLens Micro Magnet Ray Spot

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	3W
Lümen Değeri	280Lm
IP	20
Işık Açısı	10°- 60°
Gövde Rengi	Siyah
LİSTE FİYATI	75\$






Ürün Kodu
ARM 127-1
Trimless Siva Altı Magnet Ray 48V - 1000mm

Siyah/ Beyaz/ RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 42,50\$




Ürün Kodu
ARM 127-2

SivaÜstü Magnet Ray 48V - 1000mm

Siyah/ Beyaz/ RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 42,50\$



Ürün Kodu
ARM 127-3

SivaAltı Magnet Ray 48V - 1000mm

Siyah/ Beyaz/ RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 45\$



Ürün Kodu
ARM 128-1

Trimless Köşe Bileşeni

Siyah/ Beyaz/ RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 15\$



Ürün Kodu
ARM 128-2

SivaÜstü Köşe Bileşeni

Siyah/ *Beyaz/*RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 15\$



Ürün Kodu
ARM 128-3

SivaAltı Köşe Bileşeni

Siyah/ Beyaz/ RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 15\$



Ürün Kodu
ARM 128-5

Magnet AraBağlantı Aparatı
Siyah

LİSTE FİYATI 20\$



Ürün Kodu
ARM 128-6

Magnet Enerji Giriş Aparatı
Siyah

LİSTE FİYATI 15\$



Ürün Kodu
ARM 128-7

MagnetEsnek Ara Bağlantı Aparatı

Siyah
LİSTE FİYATI 30\$



Ürün Kodu
ARM 128-8

MagnetSonlama Kapağı

Siyah/ *Beyaz/ *RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 1,88\$



Ürün Kodu
ARM 128-9

100W48VRaya Geçen Magnet Driver

Siyah
LİSTE FİYATI 60\$




Ürün Kodu
ARM 128-10

200W48VRaya Geçen Magnet Driver

Siyah
LİSTE FİYATI 85\$





Ürün Kodu


ARM 129-1

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	10W
Lümen Değeri	950Lm
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	48V
CRI	90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	Siyah/ *Beyaz/ *RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 37,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LIFUD EAGLERISE bridgelux.



Ürün Kodu


ARM 129-2

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	24W
Lümen Değeri	1850Lm
Akım (mA)	500
Giriş Voltajı	48V
CRI	90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	Siyah/ *Beyaz/ *RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 55\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LIFUD EAGLERISE bridgelux.



Ürün Kodu

ARM 129-3

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	36W
Lümen Değeri	3890Lm
Akım (mA)	750
Giriş Voltajı	48V
CRI	90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	Siyah/ *Beyaz/ *RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 82,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LIFUD EAGLERISE bridgelux.



Ürün Kodu


ARM 130-1

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	6W
Lümen Değeri	440Lm
Akım (mA)	125
Giriş Voltajı	48V
CRI	90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	24°
Renk Sıcaklığı	3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	Siyah/ *Beyaz/ *RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 35\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LIFUD EAGLERISE bridgelux.




Ürün Kodu
ARM 130-2

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	12W
Lümen Değeri	1020Lm
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	48V
CRI	90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	24°
Renk Sıcaklığı	3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	Siyah/ *Beyaz/ *RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 42,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 130-3

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	18W
Lümen Değeri	2040Lm
Akım (mA)	350
Giriş Voltajı	48V
CRI	90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	24°
Renk Sıcaklığı	3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	Siyah/ *Beyaz/ *RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 55\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 131-1

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	6W
Lümen Değeri	440Lm
Akım (mA)	125
Giriş Voltajı	48V
CRI	90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	24° 3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K
Gövde Rengi	Siyah/ *Beyaz/ *RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 57,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 131-2

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	12W
Lümen Değeri	1020Lm
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	48V
CRI	90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	24°
Renk Sıcaklığı	3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	Siyah/ *Beyaz/ *RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 87,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 132-1

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	8W
Lümen Değeri	760Lm
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	48V
CRI	90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	Siyah/ *Beyaz/ *RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 57,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLERISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM 132-2

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	15W
Lümen Değeri	1425Lm
Akım (mA)	300
Giriş Voltajı	48V
CRI	90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	120° 3000K-4000K-
Renk Sıcaklığı	6500K
Gövde Rengi	Siyah/ *Beyaz/ *RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 87,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLERISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM 133-1

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	6W
Lümen Değeri	440Lm
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	48V
CRI	90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	24°
Renk Sıcaklığı	3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	Siyah/ *Beyaz/ *RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 47,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLERISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM 133-2

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	10W
Lümen Değeri	810Lm
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	48V
CRI	90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	24°
Renk Sıcaklığı	3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	Siyah/ *Beyaz/ *RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 65\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLERISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM 133-3

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	18W
Lümen Değeri	1340Lm
Akım (mA)	375
Giriş Voltajı	48V
CRI	90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	30°
Renk Sıcaklığı	3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	Siyah/ *Beyaz/ *RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 95\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.





**RAY SPOTLAR
VE
RAYLAR**




Ürün Kodu
ARM 100

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	30W	40W
Lümen Değeri	3640Lm	4537Lm
Akım (mA)	700	900
Giriş Voltajı	220V	
CRI	80-90	
IP Sınıfı	20	
Işık Açısı	36°	
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	

LİSTE FİYATI 51\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 103

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	30W	40W
Lümen Değeri	3640Lm	4537Lm
Akım (mA)	700	900
Giriş Voltajı	220V	
CRI	80-90	
IP Sınıfı	20	
Işık Açısı	36°	
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	

LİSTE FİYATI 48\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 108

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	30W	40W
Lümen Değeri	3640Lm	4537Lm
Akım (mA)	700	900
Giriş Voltajı	220V	
CRI	80-90	
IP Sınıfı	20	
Işık Açısı	36°	
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	

LİSTE FİYATI 62\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 108-2

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	15W	
Lümen Değeri	1750Lm	
Akım (mA)	350	
Giriş Voltajı	220V	
CRI	80-90	
IP Sınıfı	20	
Işık Açısı	36°	
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	

LİSTE FİYATI 42\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 105

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	40W
Lümen Değeri	4537Lm
Akım (mA)	900
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 51\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 114

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	10W
Lümen Değeri	1200Lm
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 42\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 114-2

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	10W
Lümen Değeri	1200Lm
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 42\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 114-3

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	10W
Lümen Değeri	1200Lm
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	36°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 42\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 136

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	20W	30W	40W
Lümen Değeri	2680Lm	3640Lm	4537Lm
Akım (mA)	500	700	900
Giriş Voltajı	220V		
CRI	80-90		
IP Sınıfı	20		
Işık Açısı	36°		
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K		
Gövde Rengi	RAL Boyalı		

LİSTE FİYATI 50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM 136-2

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	20W	30W	40W
Lümen Değeri	2680Lm	3640Lm	4537Lm
Akım (mA)	500	700	900
Giriş Voltajı	220V		
CRI	80-90		
IP Sınıfı	20		
Işık Açısı	36°		
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K		
Gövde Rengi	RAL Boyalı		

LİSTE FİYATI 52,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.




Ürün Kodu
ARM 137

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	20W	30W
Lümen Değeri	2680Lm	3640Lm
Akım (mA)	500	700
Giriş Voltajı	220V	
CRI	80-90	
IP Sınıfı	20	
Işık Açısı	36°	
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	

LİSTE FİYATI 40\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM 138

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	30W	40W
Lümen Değeri	3640Lm	4537Lm
Akım (mA)	700	900
Giriş Voltajı	220V	
CRI	80-90	
IP Sınıfı	20	
Işık Açısı	36°	
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	
Gövde Rengi	RAL Boyalı	

LİSTE FİYATI 35\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM 140

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	12W
Lümen Değeri	1500Lm
Akım (mA)	350
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	8°-60°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 45\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLERISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM 141

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	40W
Lümen Değeri	4537Lm
Akım (mA)	900
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	10°-55°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 65\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLERISE bridgelux.





Ürün Kodu
ARM 151

TEKNİK ÖZELLİKLER

100 mm
Ø 60 mm

Duy	GU10
Giriş Voltajı	220V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	23\$



Ürün Kodu
ARM 151-2

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	GU10
Giriş Voltajı	220V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	15\$



Ürün Kodu
ARM 152

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	GU1
Giriş Voltajı	0
IP Sınıfı	220V
Gövde Rengi	20 / RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	31\$

100 mm
Ø 55 mm



Ürün Kodu
ARM 152-2

TEKNİK ÖZELLİKLER

100 mm
Ø 65 mm

Duy	GU1
Giriş Voltajı	0
IP Sınıfı	220V
Gövde Rengi	20 / Meşe
LİSTE FİYATI	50\$



Ürün Kodu
ARM 153

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	GU10
Giriş Voltajı	220V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	12\$

70 mm
120 mm
Ø 55 mm



Ürün Kodu
ARM 154

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	GU10
Giriş Voltajı	220V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	20\$

100 mm
Ø 55 mm



Ürün Kodu
ARM 156 GU10

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	GU1
Giriş Voltajı	0
IP Sınıfı	220V
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	34\$

150 mm
Ø 55 mm



Ürün Kodu
ARM 156 E27

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Giriş Voltajı	220V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	39\$

270 mm
Ø 100 mm




Ürün Kodu
ARM 157 GU10

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	GU10
Giriş Voltajı	220V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	34\$

145 mm
Ø 55 mm




Ürün Kodu
ARM 157 E27

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Giriş Voltajı	220V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 39\$




Ürün Kodu
ARM 158 GU10

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	GU10
Giriş Voltajı	220V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 31\$



Ürün Kodu
ARM 158 E27

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Giriş Voltajı	220V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 37\$



Ürün Kodu
ARM 159 GU10

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	GU10
Giriş Voltajı	220V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 45\$




Ürün Kodu
ARM 159 E27

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Giriş Voltajı	220V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 51\$



Ürün Kodu
ARM 160 GU10

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	GU10
Giriş Voltajı	220V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 45\$



Ürün Kodu
ARM 160 E27

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Giriş Voltajı	220V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 51\$




Ürün Kodu
ARM 161 GU10

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	GU10
Giriş Voltajı	220V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 42\$



Ürün Kodu
ARM 161 E27

TEKNİK ÖZELLİKLER


Duy	E27
Giriş Voltajı	220V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 48\$

FİYATI








Ürün Kodu

ARM 901

Monofaze Ray - 1000mm

Siyah/ Beyaz/ RAL Boyalı


LİSTE FİYATI 10\$

Ürün Kodu

ARM 902

Monofaze Ray - 2000mm

Siyah/ Beyaz/ RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 20\$

Ürün Kodu

ARM 903

Monofaze Ray - 3000mm

Siyah/ Beyaz/ RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 30\$

Ürün Kodu

ARM 904

Monofaze Ara Bağlantı

Siyah/ Beyaz

LİSTE FİYATI 3\$

Ürün Kodu

ARM 905

Monofaze 90° Dönüş

Siyah/ Beyaz

LİSTE FİYATI 4\$

Ürün Kodu

ARM 906

Monofaze Ray

Siyah/ Beyaz

LİSTE FİYATI 12\$

Ürün Kodu

ARM 907

Monofaze T Dönüş

Siyah/ Beyaz

LİSTE FİYATI 8,25\$

Ürün Kodu

ARM 908

Monofaze + Dönüş

Siyah/ Beyaz

LİSTE FİYATI 10\$



Ürün Kodu
ARM 909
Monofaze Soket

Siyah/ Beyaz
LİSTE FİYATI 3\$



Ürün Kodu
ARM 910
Monofaze Enerji Girişi

Siyah/ Beyaz
LİSTE FİYATI 4\$



Ürün Kodu
ARM 911
Monofaze Sonlama Kapağı


Siyah/ Beyaz
LİSTE FİYATI 1\$



Ürün Kodu
ARM 912
Çelik Askı Teli

LİSTE FİYATI 8,50\$






Ürün Kodu
ARM 921

SivaÜstüTrifaze Ray - 1000mm
Siyah/ Beyaz/ *RAL Boyalı


LİSTE FİYATI 26\$



Ürün Kodu
ARM 922

SivaÜstüTrifaze Ray - 2000mm
Siyah/ Beyaz/ *RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 52\$



Ürün Kodu
ARM 923

SivaÜstüTrifaze Ray - 3000mm
Siyah/ Beyaz/ *RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 78\$



Ürün Kodu
ARM 924

TrifazeEnerji Girişi

Siyah/ Beyaz

LİSTE FİYATI 7\$



Ürün Kodu
ARM 925

TrifazeSonlama Kapağı
Siyah/ Beyaz/ *RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 1\$



Ürün Kodu
ARM 926

TrifazeAra Bağlantı

Siyah/ Beyaz

LİSTE FİYATI 6\$



Ürün Kodu
ARM 927

Trifaze 90 Dönüş
Siyah/ Beyaz
LİSTE FİYATI 16\$



Ürün Kodu
ARM 928

TrifazeSpiral Dönüş
Siyah/ Beyaz
LİSTE FİYATI 31\$



Ürün Kodu

ARM 929

Trifaze T Dönüş

Siyah/ Beyaz

LİSTE FİYATI 25\$



Ürün Kodu

ARM 930

Trifaze + Dönüş

Siyah

LİSTE FİYATI 35\$




Ürün Kodu

ARM 931

Trifaze Soket

Siyah/ Beyaz

LİSTE FİYATI 13\$




Ürün Kodu

ARM 941

SıvaAltıTrifazeRay - 1000mm

Siyah/ Beyaz/ *RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 33\$




Ürün Kodu

ARM 942

SıvaAltıTrifazeRay - 2000mm

Siyah/ Beyaz/ *RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 65\$




Ürün Kodu

ARM 943

SıvaAltıTrifazeRay - 3000mm

Siyah/ Beyaz/ *RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 97\$




Ürün Kodu

ARM 944

SıvaAltıTrifazeRay - 4000mm

Siyah/ Beyaz/ *RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 113\$




Ürün Kodu

ARM 945

SıvaÜstüTrifaze Dali Ray - 1000mm

Siyah/ Beyaz/ *RAL Boyalı


LİSTE FİYATI 48\$



Ürün Kodu
ARM 946

SivaÜstüTrifaze Dali Ray - 2000mm
Siyah/ Beyaz/ RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 96\$



Ürün Kodu
ARM 947

SivaÜstüTrifaze Dali Ray - 3000mm
Siyah/ Beyaz/ RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 114\$



Ürün Kodu
ARM 948

Trifaze Dali Ara Bağlantı

Siyah/Beyaz

LİSTE FİYATI 27,50\$



Ürün Kodu
ARM 949

Trifaze Dali Sonlama Kapağı

Siyah/ Beyaz/ RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 5\$



Ürün Kodu
ARM 950

TrifazeDali Enerji Girişi

Siyah/Beyaz

LİSTE FİYATI 42,50\$



Ürün Kodu
ARM 951

TrifazeDali T Dönüş

Siyah/ Beyaz

LİSTE FİYATI 70\$



Ürün Kodu
ARM 952

TrifazeDali 90 Dönüş

Siyah/Beyaz

LİSTE FİYATI 55\$



Ürün Kodu
ARM 953

Trifaze Dali Spiral Dönüş

Siyah/ Beyaz

LİSTE FİYATI 70\$



Ürün Kodu
ARM 954

Trifaze Dali + Dönüş

Siyah/ Beyaz

LİSTE FİYATI 87,50\$




Ürün Kodu
ARM 955

TrifazeDali Soket

Siyah / Beyaz

LİSTE FİYATI 42,50\$







DIŞ MEKAN AYDINLATMA



Ürün Kodu
ARM 600

Tek Yönlü Dış Mekan Aplik
TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Giriş Voltajı	220V
IP Sınıfı	44
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	45\$



Ürün Kodu
ARM 601

Çift Yönlü Dış Mekan Aplik
TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	2xE27
Giriş Voltajı	220V
IP Sınıfı	44
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	55\$



Ürün Kodu
ARM 602

Tek Yönlü Oval Dış Mekan Aplik
TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	2xGU10
Giriş Voltajı	220V
IP Sınıfı	44
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	25\$



Ürün Kodu
ARM 603

Çift Yönlü Oval Dış Mekan Aplik
TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	2xGU10
Giriş Voltajı	220V
IP Sınıfı	44
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	35\$



Ürün Kodu
ARM 604

Hareketli Dış Mekan Aplik
TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	GU10
Giriş Voltajı	220V
IP Sınıfı	44
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	45\$



Ürün Kodu
ARM 605

Çift Yönlü Dış Mekan Aplik
TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	2xGU10
Giriş Voltajı	220V
IP Sınıfı	44
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	38\$



Ürün Kodu
ARM 606

Tek Yönlü Dış Mekan Aplik
TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	GU1
Giriş Voltajı	0
IP Sınıfı	220V
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	28\$



Ürün Kodu
ARM 607

Kazıklı Çim Armatürü

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	GU10
Giriş Voltajı	220V
IP Sınıfı	44
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	25\$



Ürün Kodu
ARM 607-2

Kazıklı Çim Armatürü

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	GU10
Giriş Voltajı	220V
IP Sınıfı	65
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	22,50\$



Ø 200 mm

40 mm

Ürün Kodu

ARM 628-200

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy E27

Giriş Voltajı 220V

IP Sınıfı 44

Gövde Rengi Opal

LİSTE FİYATI 55\$



Ø 250 mm

40 mm

Ürün Kodu

ARM 628-250

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy E27

Giriş Voltajı 220V

IP Sınıfı 44

Gövde Rengi Opal

LİSTE FİYATI 65\$



Ø 300 mm

40 mm

Ürün Kodu

ARM 628-300

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy E27

Giriş Voltajı 220V

IP Sınıfı 44

Gövde Rengi Opal

LİSTE FİYATI 75\$



Ø 350 mm

40 mm

Ürün Kodu

ARM 628-350

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy E27

Giriş Voltajı 220V

IP Sınıfı 44

Gövde Rengi Opal

LİSTE FİYATI 115\$



Ø 400 mm

40 mm

Ürün Kodu

ARM 628-400

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy E27

Giriş Voltajı 220V

IP Sınıfı 44

Gövde Rengi Opal

LİSTE FİYATI 135\$





145 mm

Ø 120 mm

Ürün Kodu
ARM 608

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	6W	9W
Lümen Değeri	630Lm	945Lm
Akım (mA)	220V	200
Giriş Voltajı	80	
CRI	65	
IP Sınıfı	10°-30°-60	
Işık Açısı	°	
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K	Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi
Gövde Rengi	Antrasit	

LİSTE FİYATI 72,50\$^(6W) 75\$^(9W)

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



180 mm

Ø 180 mm

Ürün Kodu
ARM 610

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	18W
Lümen Değeri	1890Lm
Akım (mA)	350
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	65
Işık Açısı	10°-30°-60°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	Antrasit

LİSTE FİYATI 115\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



160 mm

Ø 150 mm

Ürün Kodu
ARM 609

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	12W
Lümen Değeri	1260Lm
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	65
Işık Açısı	10°-30°-60
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	Antrasit

LİSTE FİYATI 90\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



80 mm

Ø 100 mm

Ø 95 mm

Ürün Kodu
ARM 611

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	3W
Lümen Değeri	315Lm
Akım (mA)	200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	65
Işık Açısı	10°-30°-60°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	Paslanmaz Çelik

LİSTE FİYATI 60\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 612

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	9W
Lümen Değeri	945Lm
Akım (mA)	200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	65
Işık Açısı	10°-30°-60
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi
Gövde Rengi	Paslanmaz Çelik

LİSTE FİYATI 85\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 613

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	18W
Lümen Değeri	1890Lm
Akım (mA)	350
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	65
Işık Açısı	10°-30°-60
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi
Gövde Rengi	Paslanmaz Çelik

LİSTE FİYATI 130\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 614

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	3W
Lümen Değeri	315Lm
Akım (mA)	200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	65
Işık Açısı	10°-30°-60°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi
Gövde Rengi	Alüminyum

LİSTE FİYATI 45\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 615

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	6W
Lümen Değeri	630Lm
Akım (mA)	200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	65
Işık Açısı	10°-30°-60°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi
Gövde Rengi	Alüminyum

LİSTE FİYATI 50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 616

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	9W
Lümen Değeri	945Lm
Akım (mA)	200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	65
Işık Açısı	10°-30°-60
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi
Gövde Rengi	Alüminyum

LİSTE FİYATI 57,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 617

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	12W
Lümen Değeri	1260Lm
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	65
Işık Açısı	10°-30°-60°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi
Gövde Rengi	Alüminyum

LİSTE FİYATI 65\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 618

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	18W
Lümen Değeri	1890Lm
Akım (mA)	350
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	65
Işık Açısı	10°-30°-60°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi
Gövde Rengi	Alüminyum

LİSTE FİYATI 77,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 619

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	24W
Lümen Değeri	2520Lm
Akım (mA)	500
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	65
Işık Açısı	10°-30°-60°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi
Gövde Rengi	Alüminyum

LİSTE FİYATI 92,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 620

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	36W
Lümen Değeri	3780Lm
Akım (mA)	700
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	65
Işık Açısı	10°-30°-60
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi
Gövde Rengi	Alüminyum

LİSTE FİYATI 117,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 621

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	3W
Lümen Değeri	315Lm
Akım (mA)	200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	65
Işık Açısı	10°-30°-60
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi
Gövde Rengi	Alüminyum

LİSTE FİYATI 105\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 622

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	6W
Lümen Değeri	630Lm
Akım (mA)	200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	65
Işık Açısı	10°-30°-60°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi
Gövde Rengi	Alüminyum

LİSTE FİYATI 122,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 623

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	9W
Lümen Değeri	945Lm
Akım (mA)	200
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	65
Işık Açısı	10°-30°-60°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi
Gövde Rengi	Alüminyum

LİSTE FİYATI 145\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



390 mm

90 mm
70 mm

Ürün Kodu
ARM 624

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	12W
Lümen Değeri	1260Lm
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	65
Işık Açısı	10°-30°-60
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi
Gövde Rengi	Alüminyum

LİSTE FİYATI 175\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



550 mm

90 mm
70 mm

Ürün Kodu
ARM 625

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	18W
Lümen Değeri	1890Lm
Akım (mA)	350
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	65
Işık Açısı	10°-30°-60
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi
Gövde Rengi	Alüminyum

LİSTE FİYATI 190\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



740 mm

90 mm
70 mm

Ürün Kodu
ARM 626

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	24W
Lümen Değeri	2520Lm
Akım (mA)	500
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	65
Işık Açısı	10°-30°-60°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi
Gövde Rengi	Alüminyum

LİSTE FİYATI 265\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



1030 mm

90 mm
70 mm

Ürün Kodu
ARM 627

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	36W
Lümen Değeri	3780Lm
Akım (mA)	700
Giriş Voltajı	220V
CRI	80
IP Sınıfı	65
Işık Açısı	10°-30°-60°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi
Gövde Rengi	Alüminyum


LİSTE FİYATI 325\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux





***KUYUMCU
ARMATÜRLERİ***



Ürün Kodu


ARM 800-12 LED

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	22W
Lümen Değeri	3236Lm
Akım (mA)	500
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	30°-45°
Renk Sıcaklığı	2700K-6500K
Gövde Rengi	Beyaz-Siyah

LİSTE FİYATI 95\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu


ARM 801-14 LED

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	26W
Lümen Değeri	3848Lm
Akım (mA)	500
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	30°-45°
Renk Sıcaklığı	2700K-6500K
Gövde Rengi	Beyaz-Siyah

LİSTE FİYATI 87,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu


ARM 802-18 LED

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	35W
Lümen Değeri	4900Lm
Akım (mA)	700
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	30°-45°
Renk Sıcaklığı	2700K-6500K
Gövde Rengi	Beyaz-Siyah

LİSTE FİYATI 125\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu


ARM 803-26 LED

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	47W
Lümen Değeri	6956Lm
Akım (mA)	900
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	30°-45°
Renk Sıcaklığı	2700K-6500K
Gövde Rengi	Beyaz-Siyah

LİSTE FİYATI 90\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 804-14 LED
TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	26W
Lümen Değeri	3848Lm
Akım (mA)	500
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	30°-45°
Renk Sıcaklığı	2700K-6500K
Gövde Rengi	Beyaz-Siyah

LİSTE FİYATI 87,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 805-24 LED
TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	44W
Lümen Değeri	6512Lm
Akım (mA)	900
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	30°-45°
Renk Sıcaklığı	2700K-6500K
Gövde Rengi	Beyaz-Siyah

LİSTE FİYATI 125\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 806-28 LED
TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	50W
Lümen Değeri	7400Lm
Akım (mA)	1100
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	30°-45°
Renk Sıcaklığı	2700K-6500K
Gövde Rengi	Beyaz-Siyah

LİSTE FİYATI 137,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 807-30 LED
TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	54W
Lümen Değeri	7992Lm
Akım (mA)	1100
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	30°-45°
Renk Sıcaklığı	2700K-6500K
Gövde Rengi	Beyaz-Siyah

LİSTE FİYATI 144\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 808-32 LED

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	62W
Lümen Değeri	9176Lm
Akım (mA)	1300
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	30°-45°
Renk Sıcaklığı	2700K-6500K
Gövde Rengi	Beyaz-Siyah

LİSTE FİYATI 156,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.




Ürün Kodu
ARM 809-40 LED

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	54W
Lümen Değeri	7992Lm
Akım (mA)	1300
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	30°-45°
Renk Sıcaklığı	2700K-6500K
Gövde Rengi	Beyaz-Siyah

LİSTE FİYATI 595\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.




Ürün Kodu
ARM 810-36 LED

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	48W
Lümen Değeri	7104Lm
Akım (mA)	900
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	30°-45°
Renk Sıcaklığı	2700K-6500K
Gövde Rengi	Beyaz-Siyah

LİSTE FİYATI 595\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.




Ürün Kodu
ARM 811-36 LED

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	48W
Lümen Değeri	7104Lm
Akım (mA)	900
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	30°-45°
Renk Sıcaklığı	2700K-6500K
Gövde Rengi	Beyaz-Siyah

LİSTE FİYATI 595\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.





Ürün Kodu

ARM 812-40 LED

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	72W
Lümen Değeri	10656Lm/mt.
Akım (mA)	1350
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	30°-45°
Renk Sıcaklığı	2700K-6500K
Gövde Rengi	Beyaz-Siyah

LİSTE FİYATI 200\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu


ARM 814-1

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	12W
Lümen Değeri	3236Lm
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	30°-45°
Renk Sıcaklığı	2700K-6500K
Gövde Rengi	Beyaz-Siyah

LİSTE FİYATI 112,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu

ARM 813-26 LED

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	26W
Lümen Değeri	3848Lm
Akım (mA)	500
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	30°-45°
Renk Sıcaklığı	2700K-6500K
Gövde Rengi	Beyaz-Siyah

LİSTE FİYATI 200\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu

ARM 814-2

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	12W
Lümen Değeri	3236Lm
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	30°-45°
Renk Sıcaklığı	2700K-6500K
Gövde Rengi	Beyaz-Siyah

LİSTE FİYATI 187,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux




Ürün Kodu
ARM 814-3

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	12W
Lümen Değeri	3236Lm
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	30°-45°
Renk Sıcaklığı	2700K-6500K
Gövde Rengi	Beyaz-Siyah

LİSTE FİYATI 250\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM 815

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	12W
Lümen Değeri	3236m
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	30°-45°
Renk Sıcaklığı	2700K-6500K
Gövde Rengi	Beyaz-Siyah

LİSTE FİYATI 50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM 816

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	12W
Lümen Değeri	3236Lm
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	30°-45°
Renk Sıcaklığı	2700K-6500K
Gövde Rengi	Beyaz-Siyah

LİSTE FİYATI 112,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM 817


TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	12W
Lümen Değeri	3236Lm
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20
Işık Açısı	30°-45°
Renk Sıcaklığı	2700K-6500K
Gövde Rengi	Beyaz-Siyah

LİSTE FİYATI 112,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.





Ürün Kodu

ARM 818

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	12W
Lümen Değeri	3236Lm
Akım (mA)	250
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	20-44
Işık Açısı	30°-45° 2700K-3000K-
Renk Sıcaklığı	4000K-6500K RAL Boyalı
Gövde Rengi	

LİSTE FİYATI 125\$


SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux







LED PANELLER



Ürün Kodu

ARM 966-30x30


SIVA ÜSTÜ BACKLIGHT

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	18W
Lümen Değeri	1980Lm
Akım (mA)	350
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 52,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu

ARM 966-30x60

SIVA ÜSTÜ BACKLIGHT

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	24W
Lümen Değeri	2640Lm
Akım (mA)	500
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 65\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu

ARM 966-30x120

SIVA ÜSTÜ BACKLIGHT

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	36W
Lümen Değeri	3960Lm
Akım (mA)	700
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 90\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu

ARM 966-60x60


SIVA ÜSTÜ BACKLIGHT

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	36W
Lümen Değeri	3960Lm
Akım (mA)	700
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 75\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu

ARM 966-60x120

SIVA ÜSTÜ BACKLIGHT

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	72W
Lümen Değeri	7920Lm
Akım (mA)	1350
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 180\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu

ARM 967-30x60

TAŞYÜNÜ SLIM BACKLIGHT

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	24W
Lümen Değeri	2640Lm
Akım (mA)	500
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 60\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu

ARM 967-30x30

TAŞYÜNÜ SLIM BACKLIGHT

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	18W
Lümen Değeri	1980Lm
Akım (mA)	900
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 47,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu

ARM 967-30x120

TAŞYÜNÜ SLIM BACKLIGHT

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	36W
Lümen Değeri	3960Lm
Akım (mA)	700
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 85\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFUD EAGLE RISE bridgelux



Ürün Kodu
ARM 967-60x60

TAŞYÜNÜ SLIM BACKLIGHT

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	36W
Lümen Değeri	3960Lm
Akım (mA)	700
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 70\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM 968-30x30

SLIM BACKLIGHT CLIP-IN

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	18W
Lümen Değeri	1980Lm
Akım (mA)	350
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM 967-60x120

TAŞYÜNÜ SLIM BACKLIGHT

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	72W
Lümen Değeri	7920Lm
Akım (mA)	1350
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 175\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu
ARM 968-30x60


SLIM BACKLIGHT CLIP-IN

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	24W
Lümen Değeri	2640Lm
Akım (mA)	500
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 62,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu

ARM 968-30x120

SLIM BACKLIGHT CLIP-IN

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	36W
Lümen Değeri	3960Lm
Akım (mA)	700
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 87,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu

ARM 968-60x60


SLIM BACKLIGHT CLIP-IN

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	36W
Lümen Değeri	3960Lm
Akım (mA)	700
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 72,50\$

SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.



Ürün Kodu

ARM 968-60x120


SLIM BACKLIGHT CLIP-IN

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	72W
Lümen Değeri	7920Lm
Akım (mA)	1350
Giriş Voltajı	220V
CRI	80-90
IP Sınıfı	40
Işık Açısı	120°
Renk Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K-6500K
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 177,50\$


SAMSUNG TRIDONIC OSRAM PHILIPS LİFÖD EAGLE RISE bridgelux.








SARKITLAR



Ürün Kodu
ARM 300

TEKNİK ÖZELLİKLER


Duy	E27
Giriş Voltajı	220-240V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	37\$



Ürün Kodu
ARM 301

TEKNİK ÖZELLİKLER


Duy	E27
Giriş Voltajı	220-240V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	37\$



Ürün Kodu
ARM 302

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Giriş Voltajı	220-240V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	37\$



Ürün Kodu
ARM 303-3

TEKNİK ÖZELLİKLER


Duy	E27
Giriş Voltajı	220-240V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	54\$



Ürün Kodu
ARM 303-4

TEKNİK ÖZELLİKLER


Duy	E27
Giriş Voltajı	220-240V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	59\$



Ürün Kodu
ARM 303-5

TEKNİK ÖZELLİKLER


Duy	E27
Giriş Voltajı	220-240V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	73\$



Ürün Kodu
ARM 305

TEKNİK ÖZELLİKLER


Duy	E27
Giriş Voltajı	220-240V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	59\$



Ürün Kodu
ARM 307 GU10

TEKNİK ÖZELLİKLER


Duy	2xGU10
Giriş Voltajı	220-240V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	65\$



Ürün Kodu
ARM 307 E27

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	2xE27
Giriş Voltajı	220-240V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	92\$




Ürün Kodu

ARM 309 GU10

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	GU10
Giriş Voltajı	220-240V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	37\$




Ürün Kodu

ARM 310 GU10

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	GU10
Giriş Voltajı	220-240V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	37,50\$




Ürün Kodu

ARM 311-44

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E14
Giriş Voltajı	220-240V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	75\$




Ürün Kodu

ARM 311-74

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E14
Giriş Voltajı	220-240V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	100\$





Ürün Kodu

ARM 312

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Giriş Voltajı	220-240V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Kaplama
LİSTE FİYATI	50\$ (Birim fiyatıdır)



Ürün Kodu

ARM 314

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Giriş Voltajı	220-240V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	100\$ (Birim fiyatıdır)




Ürün Kodu

ARM 315

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Giriş Voltajı	220-240V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	84\$



Ürün Kodu

ARM 320

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Giriş Voltajı	220-240V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	100\$



Ürün Kodu

ARM 321

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Giriş Voltajı	220-240V
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	125\$



Ürün Kodu
ARM 1001

Wovenloom Hasır Sarkıt

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	Ø45x30cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Hasır
LİSTE FİYATI	200\$



Ürün Kodu
ARM 1004

Wovenlight Hasır Sarkıt

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	Ø40x40cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Hasır
LİSTE FİYATI	200\$



Ürün Kodu
ARM 1005-35

Textura Hikari Bohem Sarkıt

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	Ø35 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Krem
LİSTE FİYATI	185\$



Ürün Kodu
ARM 324-30

Khmara Bulut Beton Sarkıt

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	Ø30 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Gri/Siyah/ Beyaz
LİSTE FİYATI	175\$



Ürün Kodu
ARM 324-40

Khmara Bulut Beton Sarkıt

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	Ø40 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Gri/ Siyah/ Beyaz
LİSTE FİYATI	200\$



Ürün Kodu
ARM 324-50

Khmara Bulut Beton Sarkıt

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	Ø50 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Gri/Siyah/ Beyaz
LİSTE FİYATI	225\$



Ürün Kodu
ARM 326

Konik Beton Sarkıt

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	GU10
Ölçü	Ø15x26 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	175\$



Ürün Kodu
ARM 1007

Inferno Flare Beton Sarkıt

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	Ø22x22 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Beton
LİSTE FİYATI	200\$



Ürün Kodu
ARM 1007-TC

Inferno Flare Beton Sarkıt

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	Ø22x22 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Terracota
LİSTE FİYATI	212,50\$



Ürün Kodu

ARM 1007-TR

Inferno Flare Beton Sarkıt

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	Ø23x23 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Terrazzo
LİSTE FİYATI	200\$



Ürün Kodu

ARM 1007-MR

Inferno Flare Beton Sarkıt

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	Ø23x23cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Siyah Mermer
LİSTE FİYATI	200\$



Ürün Kodu

ARM 1008

Lumen Blaze Beton Sarkıt

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	Ø35x10 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Beton
LİSTE FİYATI	212,50\$



Ürün Kodu

ARM 1008-TC

Lumen Blaze Beton Sarkıt

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	Ø35x10 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Terracota
LİSTE FİYATI	212,50\$



Ürün Kodu

ARM 1008-TR

Lumen Blaze Beton Sarkıt

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	Ø35x10 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Terrazzo
LİSTE FİYATI	237,50\$



Ürün Kodu

ARM 316

Dekoratif Beton Sarkıt

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	Ø15x20 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Gri/ Somon/ Kahve/ Turuncu
LİSTE FİYATI	125\$



Ürün Kodu

ARM 1009

Aurora Stone Beton Sarkıt

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	Ø18x15 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Gri/Sarı/ Mavi/Beyaz
LİSTE FİYATI	125\$



Ürün Kodu

ARM 1010

Inferno Ignite Beton Sarkıt

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	G9
Ölçü	Ø8x18 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Terracota
LİSTE FİYATI	112,50\$



Ürün Kodu

ARM 1011

Inferno Terra Beton Sarkıt

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	Ø8x12 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Terracota
LİSTE FİYATI	200\$



Ürün Kodu
ARM 1012

Inferno Alto Beton Sarkıt
TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	GU10
Ölçü	Ø9x25cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Terracota
LİSTE FİYATI	150\$



Ürün Kodu
ARM 1020
SerpentaVinesCamlıSarkıt

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	10xE27
Ölçü	Ø13-15x68cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Eskitme
LİSTE FİYATI	475\$



Ürün Kodu
ARM 1025
OpalysVesperaCamlıYatay Sarkıt

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	7xE27
Ölçü	Ø13x90x70 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Eskitme
LİSTE FİYATI	400\$



Ürün Kodu
ARM 1028

GlopCamlıSarkıt
TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	Ø30 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	125\$



Ürün Kodu
ARM 1036
Vault Metal Sarkıt

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	Ø40x35 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	225\$



Ürün Kodu
ARM 1021
SerpentaAuraCamlıSarkıt

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	12xE27
Ölçü	Ø10x75x60 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Eskitme
LİSTE FİYATI	550\$



Ürün Kodu
ARM 1022

VantablackPhantomDekoratif Sarkıt
TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	5xE27
Ölçü	Ø15x65x62 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Eskitme
LİSTE FİYATI	475\$



Ürün Kodu
ARM 1024
Glop Cluster Camlı Sarkıt

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	13xE27
Ölçü	Ø15x65x65 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Eskitme
LİSTE FİYATI	550\$



Ürün Kodu
ARM 1026
Vella Nova Gleam Camlı Sarkıt

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	Ø15x60x21 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	187,50\$

**Ürün Kodu**
ARM 1029Versailles Abajur Sarkıt
TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	6xE14
Ölçü	Ø16x70x75 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Eskitme
LİSTE FİYATI	550\$

**Ürün Kodu**
ARM 1031
Vantablack Lux Metal Sarkıt**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Watt	6x4W
Ölçü	Ø15-10x68cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Eskitme
LİSTE FİYATI	550\$

**Ürün Kodu**
ARM 313
Dekoratif Çubuk Sarkıt**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Watt	1W
Ölçü	Ø4x44 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Eskitme
LİSTE FİYATI	112,50\$

**Ürün Kodu**
ARM 1043ApexAhşapSarkıt
TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	GU10
Ölçü	Ø7x25 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Ahşap
LİSTE FİYATI	75\$

**Ürün Kodu**
ARM 1044
Vertex Ahşap Sarkıt**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Duy	GU10
Ölçü	Ø30cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Ahşap
LİSTE FİYATI	75\$

**Ürün Kodu**
ARM 1046Puffs Polikarbon Sarkıt
TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	8W
Ölçü	Ø50x18 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Beyaz
LİSTE FİYATI	275\$

**Ürün Kodu**
ARM 1050Lunora Kumaş Masa Lambası
TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	5xE27
Ölçü	Ø45x28 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Beyaz
LİSTE FİYATI	400\$

**Ürün Kodu**
ARM 1051
Nimbus Cloud Paslanmaz Sarkıt**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Duy	5xE27
Ölçü	Ø45x28 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Paslanmaz
LİSTE FİYATI	600\$

**Ürün Kodu**
ARM 1052Velano Paslanmaz Sarkıt
TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	Ø34x35 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Paslanmaz
LİSTE FİYATI	700\$



Ürün Kodu
ARM 1053-380

Curvaire Metal Sarkit
TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	38x36x23 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Beton
LİSTE FİYATI	350\$



Ürün Kodu
ARM 1053-380-TC

Curvaire Metal Sarkit

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	38x36x23cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Terracota
LİSTE FİYATI	350\$



Ürün Kodu
ARM 1053-430

Curvaire Metal Sarkit

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	43x33x12 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Beton
LİSTE FİYATI	350\$



Ürün Kodu
ARM 1053-430-TC

Curvaire Metal Sarkit
TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	43x33x12 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Terracota
LİSTE FİYATI	350\$



Ürün Kodu
ARM 1053-470

Curvaire Metal Sarkit

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	47x45x15 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Beton
LİSTE FİYATI	350\$



Ürün Kodu
ARM 1053-470-TC

Curvaire Metal Sarkit
TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	47x45x15 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Terracota
LİSTE FİYATI	350\$



Ürün Kodu
ARM 1054-PBW

Halocraft Pure Plafonyer
TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	70W
Ölçü	Ø50x14 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Beyaz/ Kahve
LİSTE FİYATI	350\$



Ürün Kodu
ARM 1054-GW

Halocraft Pure Sarkit

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	70W
Ölçü	Ø50x10 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Beyaz/ Gri
LİSTE FİYATI	350\$



Ürün Kodu
ARM 1055-P WW

Halocraft Timber Plafonyer
TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	72W
Ölçü	Ø50x14 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Beyaz Ahşap
LİSTE FİYATI	375\$



Ürün Kodu
ARM 1055-WW

HalocraftTimberSarkıt
TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	72W
Ölçü	Ø50x14 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Beyaz Ahşap
LİSTE FİYATI	375\$



Ürün Kodu
ARM 1056-PGG
HalocraftGildPlafonyer

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	112W
Ölçü	Ø50x14 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Gri/ Altın
LİSTE FİYATI	375\$



Ürün Kodu
ARM 1057-PBLW
HalocraftNoirwoodPlafonyer

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	72W
Ölçü	Ø50x25 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Siyah/ Ahşap
LİSTE FİYATI	400\$



Ürün Kodu
ARM 1058-BL

HalocraftMonoSarkıt
TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	56W
Ölçü	Ø60x10 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Siyah
LİSTE FİYATI	375\$



Ürün Kodu
ARM 1059-BL
HalocraftAxisSarkıt

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	56W
Ölçü	100x15x10 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Siyah
LİSTE FİYATI	350\$



Ürün Kodu
ARM 1059-CW

Halocraft Walnut Axis Sarkıt
TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	78W
Ölçü	100x15x10 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Kahverengi/ Ahşap
LİSTE FİYATI	375\$



Ürün Kodu
ARM 1060-G

HalocraftSlateSarkıt
TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	60W
Ölçü	85x20x8,5 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Gri
LİSTE FİYATI	350\$



Ürün Kodu
ARM 1060-CW
Halocraft Woodline Sarkıt

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	60W
Ölçü	85x20x8,5 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Kahverengi/ Ahşap
LİSTE FİYATI	375\$



Ürün Kodu
ARM 1061-GG

Halocraft Regent Sarkıt
TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	98W
Ölçü	Ø50x10 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Gri/ Altın
LİSTE FİYATI	400\$





***APLİKLER
VE
LAMBADERLER***



Ürün Kodu
ARM 0001

Geolume Stone iç Mekan Aplik
TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	2xG9
Ölçü	13x35x5 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Gold/ Mermer
LİSTE FİYATI	225\$



Ürün Kodu
ARM 0002

MarblanceLayersMermer Aplik
TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	10W
Ölçü	25x55x8 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Gold/ Mermer
LİSTE FİYATI	300\$



Ürün Kodu
ARM 0004

Lunar Dish Beton Aplik

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	32 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Beton/ Terracota
LİSTE FİYATI	200\$



Ürün Kodu
ARM 0005

Cuboveil Beton Aplik
TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	Ø14x36x23 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Siyah/Eskitme
LİSTE FİYATI	175\$



Ürün Kodu
ARM 0007

Inferno Bloom Beton Aplik
TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	Ø14x36x23 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Gri/ Terracota
LİSTE FİYATI	175\$



Ürün Kodu
ARM 0012

İkili Travertan Glop Aplik
TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	2xG9
Ölçü	Ø38x10 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Traverten
LİSTE FİYATI	225\$



Ürün Kodu
ARM 500

Vintage iç Mekan Aplik
TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	Ø18x32x22 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Eskitme
LİSTE FİYATI	53\$



Ürün Kodu
ARM 503

Şapkalı iç Mekan Aplik
TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	Ø19x32x26 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Beyaz/ Eskitme
LİSTE FİYATI	84\$



Ürün Kodu
ARM 504

İkili Kesik Boru Tipi iç Mekan Aplik
TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	4xGU10
Ölçü	Ø6x30x13 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	81\$



Ürün Kodu
ARM 505

Kesik Boru Tipi İç Mekan Aplik
TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	2xGU10
Ölçü	Ø6x30 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 45\$



Ürün Kodu
ARM 508-GU10

Çift Yönlü İç Mekan Aplik
TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	2xGU10
Ölçü	Ø8x80 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 80\$



Ürün Kodu
ARM 508-E27

Çift Yönlü İç Mekan Aplik

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Duy	2xE27
Ölçü	Ø10x10 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 98\$



Ürün Kodu
ARM 519

Retro Nordik İç Mekan Aplik
TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	Ø25x55x30 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 225\$



Ürün Kodu
ARM 521-350

Flüt Tablo Aplik
TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	8W
Ölçü	Ø20x12x35 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Eskitme/ Krom/ Gold Siyah/ Beyaz

LİSTE FİYATI 25\$



Ürün Kodu
ARM 521-500

Flüt Tablo Aplik
TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	10W
Ölçü	Ø20x12x50 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Eskitme/ Krom/ Gold Siyah/ Beyaz

LİSTE FİYATI 45\$



Ürün Kodu
ARM 522

Led Duvar Aplik
TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	3W
Ölçü	Ø10x65x5 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 154\$



Ürün Kodu
ARM 523-50

Çubuk Aplik
TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	7W
Ölçü	Ø9x50 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 84\$



Ürün Kodu
ARM 523-70

Çubuk Aplik
TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	10W
Ölçü	Ø9x70 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	RAL Boyalı

LİSTE FİYATI 90\$



Ürün Kodu
ARM 527

Led Yatak Başı Okuma Aplık
TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	3W
Ölçü	Ø2,8x7x17 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Kaplama/ RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	62\$



Ürün Kodu
ARM 0026

Revival Edge Dış Mekan Aplık

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	Ø28x36x24 cm
IP Sınıfı	44
Gövde Rengi	RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	187,50\$



Ürün Kodu
ARM 0028

SoleneCamlıAplık

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	10x60x18 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Eskitme
LİSTE FİYATI	237,50\$



Ürün Kodu
ARM 0029

Seraphine
TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	2xE27
Ölçü	12x35x18 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Eskitme
LİSTE FİYATI	237,50\$



Ürün Kodu
ARM 0030

GlimmerCamlıAplık

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	3W
Ölçü	Ø20x5 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Eskitme
LİSTE FİYATI	125\$



Ürün Kodu
ARM 0034

CrystalVerticaCamlıAplık
TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E14
Ölçü	Ø10x15x35 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Eskitme
LİSTE FİYATI	150\$



Ürün Kodu
ARM 0036

Vortex Seraph Camlı Aplık
TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	2xG9
Ölçü	Ø9x11 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Eskitme
LİSTE FİYATI	200\$



Ürün Kodu
ARM 0037

LumiglobeFlowCamlıAplık

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	2xG9
Ölçü	18x16x28 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Eskitme
LİSTE FİYATI	225\$



Ürün Kodu
ARM 0044

PlexlineDuoPleksiliAplık
TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	4x1W
Ölçü	12x43x9cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Eskitme/RAL Boyalı
LİSTE FİYATI	300\$



Ürün Kodu
ARM 0045

Çift Yönlü Led Aplik
TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	2x1W
Ölçü	12x40x9 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Eskitme/RALBoyalı
LİSTE FİYATI	162,50\$



Ürün Kodu
ARM 0046-300

Pebble Glow Çakıl Taşı Aplik
TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	5W
Ölçü	Ø30x12 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Gri
LİSTE FİYATI	200\$



Ürün Kodu
ARM 0046-480

Pebble Glow Çakıl Taşı Aplik
TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	8W
Ölçü	Ø48x12 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Gri
LİSTE FİYATI	300\$



Ürün Kodu
ARM 0046-300-TC

Pebble Glow Çakıl Taşı Aplik
TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	5W
Ölçü	Ø30x12 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Terracota
LİSTE FİYATI	200\$



Ürün Kodu
ARM 0046-480-TC

Pebble Glow Çakıl Taşı Aplik
TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	8W
Ölçü	Ø48x12cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Terracota
LİSTE FİYATI	300\$





Ürün Kodu
ARM 2006

Lunora Kumaş Masa Lambası
TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	5xE27
Ölçü	Ø45x45 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Beyaz
LİSTE FİYATI	450\$



Ürün Kodu
ARM 2007
Teddy Glow Masa Lambası

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	5W
Ölçü	Ø35 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Kahve
LİSTE FİYATI	250\$



Ürün Kodu
ARM 2008
Lumen Embrace Masa Lambası

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt	4W
Ölçü	Ø25x30 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Siyah
LİSTE FİYATI	200\$



Ürün Kodu
ARM 3001-80

Beton Lambader
TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	Ø25x80 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Beton/ Terracota
LİSTE FİYATI	400\$



Ürün Kodu
ARM 3001-100
Beton Lambader

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	Ø25x100cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Beton/ Terracota
LİSTE FİYATI	450\$



Ürün Kodu
ARM 1046
Wovenglow Yılbaşı Hasır Lambader

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duy	E27
Ölçü	Ø55x80 cm
IP Sınıfı	20
Gövde Rengi	Hasır
LİSTE FİYATI	375\$






— Zamansız Tasarım —

Akıllı Çözümler

Estetik tasarım ve teknolojik çözümler

LIVING now

VADENİN ŞİMDİSİ




Zarif. Yenilikçi. Şimdi.

İnce tasarımı ve yenilikçi detaylarıyla mekanlarınıza modern bir dokunuş katar. Düz hatları ve geniş renk seçenekleriyle estetik ve işlevselliği bir arada sunar.

LIGHT now

SADELİĞİN IŞIĞI




Sade. Uyumlu. Zamansız.

Yalın ve ergonomik tasarımıyla her ortama uyum sağlar. Fonksiyonel yapısı ve kaliteli malzemesiyle günlük yaşamı kolaylaştırır.

CLASSIA

KLASİĞİN GÜCÜ



Klasik. Güçlü. Güvenilir.

Zamansız tasarımı ve güçlü duruşuyla her mekanda fark yaratır. Dayanıklı yapısı ve geniş fonksiyon yelpazesiyle uzun ömürlü çözümler sunar.



İtalyan tasarımı
ve estetik



Yüksek kalite
ve dayanıklılık



Kolay montaj
ve kullanım



Çevre dostu
üretim anlayışı

armada

aydınlatma



Armada Aydınlatma Elektrik Ltd. Şti.
Muratpaşa Mahallesi Emreh Caddesi No:27 Muratpaşa / ANTALYA

Tel: 0242 321 2389 GSM: 0532 296 3276
info@armadaaydinlatma.com.tr
www.armadaaydinlatma.com.tr